

Arbres et arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines

Arbustes - Liste des espèces offertes en 2025

	Espèces	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	Emplacement sur la rive	Description
	Amélanchier du Canada <i>Amelanchier canadensis</i>		Moyenne	↕ 4-7 m ↔ 4,5-6 m	Replat	• Stabilisation du sol • Écran solaire • Brise-vent • D'intérêt pour les oiseaux et pollinisateurs • Décoratif - floraison printanière • Comestible (fruits)
	Myrique baumier <i>Myrica gale</i>		Élevée	↕ 2 m ↔ 0,6-1,2 m	Bas du talus	• Stabilisation et contrôle de l'érosion du sol • Convient aux sols acides • Comestible (feuilles et fruits)
	Noisetier à long bec ou Noisetier américain <i>Corylus sp.</i>		Faible à moyenne	↕ 1,2-3 m ↔ 1,2-2,4 m	Partout	• Convient au sol acide • Ignoré des cerfs • Comestible (noix)
	Ronce odorante <i>Rubus odoratus</i>		Moyenne à élevée	↕ 1,5-2 m ↔ 1,5-2 m	Bas ou milieu du talus	• Stabilisation du sol • D'intérêt pour les oiseaux et papillons • Décoratif - floraison de juin à août • Comestible (fruits)
	Rosier inerme ou Rosier des marais <i>Rosa sp.</i>		Moyenne	↕ 1,5-2,5 m ↔ 1,2-1,5 m	Milieu du talus	• Stabilisation du sol • Résistance aux insectes et maladies • D'intérêt pour les pollinisateurs • Décoratif - floraison à la fin du printemps

Arbustes (suite) - Liste des espèces offertes en 2025

Espèces	Exposition	Humidité du sol	Taille à maturité	Emplacement sur la rive	Description
 Saule de l'intérieur <i>Salix interior</i>		Moyenne à élevée	↑ 1-6 m ↔ 1,8-3 m	Partout	- Stabilisation et contrôle de l'érosion du sol - Écran solaire
 Viorne trilobée <i>Viburnum opulus</i>		Moyenne	↑ 2,5-3,6 m ↔ 2,5-3,6 m	Milieu du talus ou replat	- Stabilisation du sol - Brise-vent - Convient aux sols pauvres - Ignoré des cerfs - Décoratif - floraison en juin - Comestible (fruits)

Arbres - Liste des espèces offertes en 2025

 Chêne à gros fruits <i>Quercus macrocarpa</i>		Moyenne	↑ 22-30 m ↔ 22-30 m	Bas du talus ou replat	- Stabilisation du sol - Écran solaire - Protection contre l'érosion mineure des glaces - Brise-vent - Comestible (noix)
 Mélèze laricin <i>Larix laricina</i>		Faible à élevée	↑ 15-20 m ↔ 10-15 m	Bas du talus ou replat	- Écran solaire - Brise-vent - Convient aux sols acides - D'intérêt pour les oiseaux
 Tilleul d'Amérique <i>Tilia americana</i>		Moyenne	↑ 22-30 m ↔ 15-22 m	Replat	- Stabilisation du sol - Écran solaire - Protection contre l'érosion mineure des glaces - Brise-vent - D'intérêt pour les pollinisateurs - Décoratif - floraison en fin juin